



DILIGENCIA PARA RECTIFICAR ERROR MATERIAL DETECTADO EN EL CUADERNILLO DE EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA PRUEBA SELECTIVA REALIZADA EL PASADO SABADO 22 DE OCTUBRE CONVOCADA POR RESOLUCION DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA PROVEER 7 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE AUXILIAR SANITARIO TURNO LIBRE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Detectado error material tipográfico en la caratula del cuadernillo de preguntas del examen teórico y del examen práctico, en la que se escribió Técnico Auxiliar Sanitario y debía haberse puesto Auxiliar Sanitario, haciéndose constar que dicho error no afecta al contenido de los cuadernillos. Se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice: TÉCNICO AUXILIAR SANITARIO

Debe decir: AUXILIAR SANITARIO

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: ANTONIO PLA NARANJO



1UISDN8PU95G6VAQ

Información de Firmantes del Documento



MADRID

ANTONIO PLA NARANJO - JEFE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE CENTROS III
URL de Verificación: <https://sede.madrid.es/csv>

Fecha Firma: 04/11/2022 14:13:20
CSV : 1UISDN8PU95G6VAQ

