KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.01



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
alzado lateral / cerrado	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.02



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
alzado lateral / abierto	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.03

NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano
alzado posterior

escala
1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.04



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
alzado frontal / cerrado	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.05



plano	escala
alzado frontal / abierto	1/20

NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.06



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
planta de cubiertas	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.07



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
planta	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.08



plano
sección A-A / cerrado

escala
1/20

NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.09



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
sección A-A / abierto	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.10



plano
sección B-B

escala
1/20

NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.11



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano
sección C-C

escala
1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.12



NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
rotulación	1/20

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.13





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.229.21

plano
detalle G 1

escala
1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.14





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.229.21

plano
detalle G 2

escala
1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.15





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.229.21

plano
detalle G 3

escala
1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.16







NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.229.21

plano	escala
detalle G 4	1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.17





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.229.21

plano	escala
detalle G 5	1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.18





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano	escala
detalle F 1	1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.19





NOTA: LEYENDA EN PLANO MU.22 9.21

plano
detalle F 2

escala
1/5

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.20



alzado lateral



alzado posterior



alzado frontal

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

font. FUTURA MB BT BOLT, altura 9 cm

Letras y logo en acero inox lijado de 3 mm de espesor, sobre separadores de 3 mm de espesor, pegados sobre el cristal

plano	escala
rotulación	s.e.

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010

KIOSCO K.MOD2 (ZONA 2) - FLORES	MU.229.21

Calidades

1 estructura compuesta por perfiles metálicos tubulares de 2mm de espesor, galvanizados y lacados en horno, color RAL 7021
2 chapas metálicas pregalvanizadas de 1mm de espesor, plegadas, lacadas en horno, color RAL 7021, y fijadas mediante unión atornillada a la estructura principal
3 vidrio laminado compuesto por una vidrio texturado de 4mm de espesor con dibujo de punta de diamant e (cuadrícula de 4 mm), y un vidrio espejo de 4mm de espesor, con lámina de PVB coloreada (TROSIFOL Cool Green G39), encuentros de vidrio en inglete
4 aluminio de fundición de 6mm de espesor, con la misma textura del vidrio en la cara exterior
5 perfilaría metálica en Z galvanizada, con perforaciones en el alma central, lacada en horno color RAL 7021
6 aislamiento de lana de roca 50mm
7 silicona estructural
8 goma linear con labio flexible para la estanquidad
9 bisagra de acero
10 chapa de acero inoxidable de 1mm de espesor de recubrimiento de bisagra
11 guía metálica vertical para sujeción de baldas de exposición, galvanizada y lacada en horno
12 chapa metálica de 1,5mm de espesor, perforada para sujeción de ganchos de exposición, galvanizada y lacada en horno
13 chapa metálica lisa de 1,5mm de espesor, galvanizada y lacada en horno
14 chapa de acero inoxidable mate de 2mm de espesor
15 actuadores lineales eléctrico mecánicos
16 metacrilato blanco opal de 8mm de espesor, atornillada
17 falso techo registrable de chapa de acero galvanizado, perforado y lacado en horno
18 tubos de LED tipo Philips eW Cove Powercore o equivalente
19 caja de cuadro eléctrico empotrado en paramento vertical, lacado
20 suelo antideslizante de chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, con dibujo de punta de diamante (cuadrícula de 8 mm) sobre tablero fenólico
21 perfil metálico galvanizado y lacado en horno en color blanco para sujeción del falso techo
22 pletinas metálicas macizas de 8mm de espesor, galvanizados y lacados en horno en color RAL 7021
23 pistón redondo de acero inoxidable, ajustable en altura, con punta de goma para el asentamiento del portón inferior, para su inserción en tubo de acero inoxidable empotrado en el solado
24 marco compuesto de perfiles metálicos en C, galvanizados y lacados en color RAL 7021 de preinstalación en situ para asentamiento y fijación de kiosco
25 canaleta eléctrica con enchufes, interruptores y toma de telefonía de aluminio
26 equipo de aire acondicionado exterior, tipo Waeco Coll Air SP-900 o equivalente (no existe en el modelo MU.229)
27 regleta/ lámpara de fluorescencia
28 chapa metálica de acero inoxidable mate de 2mm de espesor, perforado para la ventilación, registrable, sobre marco de fijación de acero inoxidable mate (no existe en el modelo MU.229)
29 chapa de acero inoxidable mate de 2mm de espesor para la formación de “bañera” con sumidero para la conducción de agua pluviales (no existe en el modelo MU.229)
30 tubo de plástico para el saneamiento de la “bañera” (no existe en el modelo MU.229)
31 vidrio laminar de seguridad 4x4mm, incoloro, con encuentros en inglete (no existe en el modelo MU.229)
32 pantalla plana de 17” tipo TFT (no existe en el modelo MU.229)
33 mostrador de chapa de acero inoxidable mate de 2mm de espesor con pasamonedas y ranura de papelera sobre perfiles metálicos (no existe en el modelo MU.229)
34 papelera de acero inoxidable mate (no existe en el modelo MU.229)
35 balda fija y corredera de chapas de acero inoxidable mate de 1mm de espesor sobre tablero de DM (no existe en el modelo MU.229)
36 cerradura con bombillo con condena interior, placa embellecedora y pomo de acero inoxidable de FSB (placa nº ref. 1418/ pomo nº ref. 0828) o equivalente
37 sistema de exposición de revistas compuesto por chapas galvanizadas y lacadas con guías ajustables y vidrio stadip 3+3 (no existe en el modelo MU.229)
38 pletina maciza de acero galvanizado y lacado en horno, con bisagras para el movimiento de los expositores de revistas (no existe en el modelo MU.229)
39 chapa de acero inoxidable mate de 2mm de espesor, abatible, para exposición (no existe en el modelo MU.229)
40 carril metálico de sujeción para la puerta corredera (no existe en el modelo MU.229)
41 baldas de exposición de chapas metálicas galvanizadas y lacadas en horno
42 mostrador móvil de tableros de corian de 12mm de espesor en color negro
43 guías metálicas insertadas en el suelo para el deslizamiento de los mostradores
44 manguera flexible para cables eléctricos y de telefonía
45 manguera de agua flexible de plástico
46 carril metálico para el deslizamiento de la sujeción metálica de la manguera de agua
47 zona de trabajo y lavabo formado por chapa de acero inoxidable mate de 2mm de espesor sobre estructura metálica
48 sifón y tubería de saneamiento de agua de acero
49 mostrador plegable formado por chapas de acero inoxidable de 2,0 mm de espesor, bisagras de acero inoxidable (no existe en el modelo MU.229)
50 cortina de plástico transparente para la protección a la lluvia, montado sobre rodillo metálico y con mecanismo de recogida tipo store, en la parte inferior redondo de acero inoxidable de contrapeso (no existe en el modelo MU.229)
51 vinilo de publicidad, diseño según proprietario

AYUNTAMIENTO DE MADRID. NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
APROBADO 10-03-2010