



EMPLAZAMIENTO EN PLAZAS.



UBICACIÓN EN PLAZAS.



EMPLAZAMIENTO EN BULEVAR




ADOSAMIENTO A FACHADA




VISTA AGRUPACION DE MODULOS




VISTA AGRUPACION DE MODULOS






PLANTA NIVEL SUELO

SECCION B-B





MODULO TIPO A



PLANTA NIVEL A.A.


SECCION B-B






PLANTA NIVEL TECHO

SECCION B-B









SECCION B-B


SECCION B-B





CUBIERTA

SECCION B-B






MODULO TIPO A


28,00 248,00 28,00
305,00

café madrid


ALZADO A










ALZADO C







ALZADO D







PLANTA







CUBIERTA








SECCION B-B



MODULO TIPO A



00.-ESTRUCTURA:

- A.-ESTRUCTURA PERIMETRO
- B.-ESTRUCTURA INTERIOR
- C.-ESTRUCTURA ALZAR
- D.-ESTRUCTURA JALIA INSTALACIONES

01.-CHAPAS REMATE CORNISA

- 01A.-CHAPA CERRADA REMATE CORNISA ESQUINA
- 01B.-CHAPA CERRADA REMATE CORNISA RECTO
- 01C.-CHAPA U REMATE CORNISA
- 01D.-CHAPA U REMATE CORNISA INSTALACIONES
- 01E.-CHAPA CERRADA REMATE CORNISA UNIÓN MODULOS
- 01F.-CHAPA U REMATE CORNISA UNIÓN MODULO BORDO
- 01G.-CHAPA U REMATE CORNISA UNIÓN DE MODULO BORDO
- 01H.-CHAPA U REMATE CORNISA INSTALACIONES UNIÓN DE MODULO BORDO
- 01I.-CHAPA CERRADA REMATE CORNISA INSTALACIONES UNIÓN DE MODULO

02.-CANALÓN:

- 02A.-CANALÓN CHAPA CORNISA 01C
- 02B.-CANALÓN CHAPA CORNISA 01D INSTALACIONES
- 02C.-CANALÓN CHAPA PARA CORNISA 01F
- 02D.-CANALÓN CHAPA PARA CORNISA 01G
- 02E.-CANALÓN CHAPA UNIÓN MODULOS BORDO
- 02F.-CANALÓN CHAPA UNIÓN MODULOS BORDO
- 02G.-CANALÓN CHAPA U REMATE CORNISA EN CRUZ
- 02H.-CANALÓN CHAPA U REMATE CORNISA EN CRUZ
- 02I.-CANALÓN CHAPA U REMATE CORNISA EN CRUZ

03.-REFLEJO ESTANCO CANALÓN:

- 03A.-REFLEJO
- 03B.-REFLEJO
- 03C.-REFLEJO CO. ELASTICO

04.-RODAPIE EXTERIOR

05.-CAPOTA

06.-BASE REGULAB. URB 38-50/0

07.-CHAPA JUNTA EXTERIOR INTERIOR

08.-PANEL CIERRE EXT. INSTALACIONES FLUJACIÓN OCULTA

- 08A.-LISO
- 08B.-RELLENA
- 08C.-SECURINA

09.-CARRIL CARPINTERIA DE ALUMINIO

10.-MAMPARA CARPINTERIA ALUMINIO

- 10A.-PLA
- 10B.-CORREDERA

11.-PANEADO INTERIOR DM:

- 11A.-FORRO INTERIOR ALUMINIO
- 11B.-PUERTA REGISTRO AIRE ACONDICIONADO
- 11C.-PUERTA REGISTRO CUADRO ELÉCTRICO
- 11D.-PUERTA REGISTRO BAÑANTE + ALMACÉN

12.-SUELO:

- 12A.-TABLERO BORDADO 19 mm BORDADO
- 12B.-ESPUMA POLIURETANO FLEXIBLE 10mm
- 12C.-TARIMA FTS-TERRA

13.-TECHO:

- 13A.-FALSO TECHO DM. LACADO ATORNILLADO A PASTILLAS
- 13B.-PASTILLAS
- 13C.-BANDAS DE NEOPRENO
- 13D.-TABLERO BORDADO 19mm BORDADO

14.-AISLAMIENTO ESPUMA RÍGIDA POLIURETANO 40Kg/m³

15.-AIRE ACONDICIONADO:

- 15A.-UNIDAD EXTERIOR TIPO INTERFLASH INZ-4/NTVA
- 15B.-UNIDAD INTERIOR TIPO INTERFLASH INZ-4/NTVA
- 15C.-CONDUCTOS DISTRIBUCIÓN AIRE
- 15D.-GRUPO LINEAL TIPO TROX VED 16


16.-CUADRO ELÉCTRICO.

17.-CARRILES ILUMINACIÓN.


18.-EVACUACIÓN FLUVIALES

- 18A.-ALACERIO SIFÓNICO SUELO HORIZONTAL
- 18B.-CODO 90º 90º
- 18C.-BAÑANTE PVC 90º


LOS MARCADOS CON * SON ELEMENTOS PARA UNIÓN DE MODULOS.





SECCIÓN A-A.

DETALLE A. — | anclajes a estructura

DETALLE B.



DETALLE C.




DETALLE D.


**DETALLE E.**

PANEL TIPO DE FACHADA.

PARTE INFERIOR




PARTE SUPERIOR




PLANTA NIVEL SUELO



DETALLE F.





DETALLE G.




APERTURA DE CARPINTERÍAS EN ESQUINAS.




**DETALLE I.**





PLANTA NIVEL A.A.

DETALLE H.



SECCIÓN B-B.

DETALLE J.

DETALLE K.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

EXCLUIDO POR DECRETO
DE LA DELEGADA DEL AREA
DE OBRAS Y E. 19-06-24

- 1. CHAPA 2 mm PLEGADA REMATE EN U.
- 2. CHAPA 2 MM. PLEGADA + CANALÓN.
- 3. CUBIERTA.
- 4. L 50/50.
- 5. BISAGRA APERTURA CAPOTA.
- 6. AISLAMIENTO.
- 7. REFUERZO DE CAPOTA T 50.50.
- 8. ESTRUCTURA PRIMARIA TUBO 100.100.3.
- 9. PORTICO APOYO CUBIERTA TUBO 50.50.2
- 10. ESTRUCTURA SECUNDARIA TUBO 80.50.2.
- 11. TABLERO BAKELIZADO 19.mm.
- 12. LÁMINA DE NEOPRENO.
- 13. DURMIENTE DE MADERA.
- 14. FALSO TECHO DM. LACADO.
- 15. CAJA DE DIFUSIÓN TIPO TROX.
- 16. BOQUILLA DIFUSORA ORIENTABLE.
- 17. CONDUCTO CHAPA DISTRIBUCIÓN AIRE.
- 18. CARRIL DE ILUMINACIÓN.
- 19. CARPINTERÍA DE ALUMINIO.
- 20.SUMIDERO SIFÓNICO DE SALIDA HORIZONTAL.
- 21.PANEL DE CORNISA + CANALÓN.01B
- 22.UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN.
- 23.REJILLA PLETINAS DE CHAPA INCLUIDA EN PANEL.08B
- 24.ESTRUCTURA JAULA DE INSTALACIONES.
- 25.PANELADO INTERIOR DM. LACADO.
- 26.CHAPA 3 mm. APOYO UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN.
- 27.CUADRO ELÉCTRICO.
- 28.PANEL TIPO. CHAPA 2 mm. PLEGADA+PLANCHA ESPUMA RÍGIDA.08A-C
- 29.CORREA C.50 ANCLAJE PANELES DE FACHADA.
- 30.PATA REGULADORA CON HUSILLO EN CADA PILAR.
- 31.LÁMINA FOAM 10 mm.
- 32.TARIMA INTERIOR.
- 33.RODAPÍE EXTERIOR-TAPAJUNTAS.
- 34.CHAPA REMATE TAPAJUNTAS + JUNTA NEOPRENO.07
- 35.REFUERZO INTERIOR DE CANALÓN EN ESQUINAS.03A
- 36.BRAZO HIDRÁULICO APERTURA CAPOTA.
- 37.L 50/50 ANCLAJE BRAZO HIDRÁULICO.
- 38.CODO ENTRONQUE A BAJANTE VERTICAL.
- 39.PARARRAYOS.
- 40.LINEA DE TIERRA BAJO TUBO.