



ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES Y ADOLESCENTES

FASES DEL ESTUDIO Y METODOLOGIA DE TRABAJO

- **Fase 1:** Factores de riesgo y protección del consumo de drogas entre los jóvenes
- **Fase 2:** Percepciones y posicionamientos de los jóvenes ante la realidad de las drogas (llevado a cabo a través de un estudio cualitativo con nueve grupos de discusión con jóvenes de 12 a 24 años, tres de ellos específicos para jóvenes en situaciones de riesgo)
- **Fase 3:** Prevalencias, evolución y factores asociados al consumo de drogas (realizado mediante una amplia encuesta de 7.500 entrevistas a jóvenes residentes en el municipio de Madrid, entre 12 y 24 años)

Fase 3

PREVALENCIAS Y EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y FACTORES ASOCIADOS




MUESTRA

- Dado que uno de los objetivos fundamentales del estudio era el de obtener representatividad significativa para cada uno de los veintidós distritos, se diseñó una muestra representativa del conjunto del universo definido, probabilística, polietápica, con selección aleatoria de las diferentes unidades en las sucesivas etapas y con afijación desproporcionada por distrito. Las etapas de estratificación se realizaron según los siguientes cuatro criterios:
 - Distribución del universo por distrito.
 - Distribución del universo por sexo.
 - Distribución del universo por edad.
- El tamaño de la muestra proyectada fue de 7.500 entrevistas, aunque finalmente se realizaron 7.670 entrevistas, lo que aporta un margen de error del $\pm 1,12\%$, con un grado de confianza del 95,5% y una $p=q=0,5$.

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE DROGAS

TABACO

Distribución de los jóvenes madrileños de 12 a 24 años,
según el consumo de tabaco



DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DEL PRIMER CIGARRILLO

ESTRATO DE EDAD	%
Antes de los 15 años	61,9
Entre los 15 y los 16 años	23,5
Entre los 17 y los 18 años	9,3
A los 19 y más	2,6
NS/NC	2,8
Total general	100
Media de edad de inicio	13,86


MEDIA DE EDAD EN LA QUE FUMARON SU PRIMER CIGARRILLO

Media de edad		Media de edad	
Género		Distrito	
Varón	13,85	Centro	14,00
Mujer	13,87	Arganzuela	14,49
Edad		Retiro	14,14
12-14	11,72	Salamanca	13,85
15-17	13,07	Chamartín	13,73
18-20	13,87	Tetuán	14,34
21-24	14,61	Chamberí	13,90
Varones por edad		Fuencarral-El Pardo	13,90
12-14	11,47	Moncloa-Aravaca	14,04
15-17	13,06	Latina	14,07
18-20	13,80	Carabanchel	14,18
21-24	14,64	Usera	13,79
Mujeres por edad		Puente de Vallecas	14,03
12-14	11,94	Moratalaz	13,94
15-17	13,09	Ciudad Lineal	13,54
18-20	13,94	Hortaleza	13,16
21-24	14,59	Villaverde	13,19
		Villa de Vallecas	13,84
		Vicálvaro	13,79
		San Blas	13,30
		Barajas	13,95
Media general de edad en el consumo del primer cigarrillo, 13,86 años			

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE DROGAS

ALCOHOL

Distribución de los jóvenes según el consumo de alcohol en días laborables y de fin de semana




DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD EN LA QUE LO PROBARON POR VEZ PRIMERA

EDAD	%
Antes de los 15	57,5
A los 15	18,0
A los 16	13,0
Entre los 17 y los 18	7,6
A los 19 y más	1,0
NS/NC	2,8
Total general	100
Media de edad de inicio	13,97

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE DROGAS

DROGAS ILEGALES

Porcentaje de consumidores de distintas drogas,
sobre el total de los jóvenes madrileños



** El consumo de estas sustancias está referido a jóvenes de 12 a 24 años. Para el resto, a jóvenes de 15 a 24 años.*

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	50,2
Edad media de inicio en el consumo	15,44 años
Consumió en los últimos 12 meses	38,6
Consumió en el último mes	28,6
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	8,3
Una vez por semana	3,9
De dos a seis veces por semana	5,0
Diariamente	11,4

INDICES DE CONTINUIDAD

- Últimos doce meses / alguna vez, 76,9%
- Último mes / últimos doce meses, 74,1%
- Índice general de continuidad, 57,0%

Índice general de continuidad

Sexo

Varones	62,0 %
Mujeres	51,0%

Edad

12-14 años	45,9%
15-17 años	52,2%
18-20 años	61,7%
21-24 años	56,8%

Índice general	57,0%
----------------	-------

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Variables independientes		Variables independientes	
Distrito		Género	
Centro	43,0	Varón	43,0
Arganzuela	33,9	Mujer	34,2
Retiro	34,0	Edad	
Salamanca	46,8	12-14 años	9,6
Chamartín	43,9	15-17 años	33,7
Tetuán	32,0	18-20 años	49,1
Chamberí	40,1	21-24 años	48,0
Fuencarral-El Pardo	32,2	Hombres	
Moncloa-Aravaca	40,8	12-14 años	10,6
Latina	41,5	15-17 años	34,5
Carabanchel	25,6	18-20 años	55,9
Usera	32,9	21-24 años	54,7
Puente de Vallecas	36,7	Mujeres	
Moratalaz	27,3	12-14 años	8,6
Ciudad Lineal	48,0	15-17 años	32,8
Hortaleza	48,4	18-20 años	42,2
Villaverde	45,4	21-24 años	41,4
Villa de Vallecas	45,4		
Vicálvaro	42,5		
San Blas	33,3		
Barajas	47,5		
Porcentaje general de consumidores en los últimos doce meses, 38,6%			

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	17,9
Edad media de inicio en el consumo	17,23 años
Consumió en los últimos 12 meses	11,2
Consumió en el último mes	5,7
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	4,1
Una vez por semana	1,0
De dos a seis veces por semana	0,5
Diariamente	0,1

INDICES DE CONTINUIDAD

- Últimos doce meses / alguna vez, 62,3%
- Último mes / últimos doce meses, 50,7%
- Índice general de continuidad, 31,6%

Índice general de continuidad

Sexo

Varones	34,2 %
Mujeres	27,1%

Edad

12-14 años	45,0%
15-17 años	35,1%
18-20 años	29,3%
21-24 años	31,7%

Índice general

31,6%

JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO COCAÍNA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Variables independientes		Variables independientes	
Distrito		Género	
Centro	18,5	Varón	14,2
Arganzuela	7,6	Mujer	8,1
Retiro	7,8	Edad	
Salamanca	16,6	12-14 años	1,1
Chamartín	13,9	15-17 años	4,7
Tetuán	10,2	18-20 años	13,8
Chamberí	12,7	21-24 años	17,2
Fuencarral-El Pardo	7,1	Hombres	
Moncloa-Aravaca	10,6	12-14 años	1,3
Latina	12,2	15-17 años	4,8
Carabanchel	7,7	18-20 años	18,3
Usera	10,1	21-24 años	22,2
Puente de Vallecas	10,0	Mujeres	
Moratalaz	5,9	12-14 años	0,8
Ciudad Lineal	15,8	15-17 años	4,6
Hortaleza	14,7	18-20 años	9,3
Villaverde	14,2	21-24 años	12,2
Villa de Vallecas	8,8		
Vicálvaro	5,8		
San Blas	9,9		
Barajas	13,4		
Porcentaje general de consumidores en los últimos doce meses, 38,6%			

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE HEROÍNA

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	0,8
Edad media de inicio en el consumo	17,38 años
Consumió en los últimos 12 meses	0,3
Consumió en el último mes	0,2
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	0,1
Una vez por semana	<0,1
De dos a seis veces por semana	<0,1
Diariamente	--

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ANFETAMINAS

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	6,5
Edad media de inicio en el consumo	17,03 años
Consumió en los últimos 12 meses	2,6
Consumió en el último mes	1,3
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	1,0
Una vez por semana	0,2
De dos a seis veces por semana	<0,1
Diariamente	0,1

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	12,8
Edad media de inicio en el consumo	17,37 años
Consumió en los últimos 12 meses	4,8
Consumió en el último mes	1,3
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	1,1
Una vez por semana	0,2
De dos a seis veces por semana	0,1
Diariamente	0,0

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÉXTASIS

Prevalencias	%
Consumió alguna vez	12,3
Edad media de inicio en el consumo	17,25 años
Consumió en los últimos 12 meses	5,5
Consumió en el último mes	2,7
Frecuencia de consumo en el último mes	
Menos de una vez por semana	2,0
Una vez por semana	0,5
De dos a seis veces por semana	0,2
Diariamente	0,0

JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO ÉXTASIS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Variables independientes		Variables independientes	
Distrito		Género	
Centro	9,9	Varón	7,1
Arganzuela	1,8	Mujer	4,0
Retiro	4,3	Edad	
Salamanca	10,8	12-14 años	0,7
Chamartín	4,5	15-17 años	2,0
Tetuán	5,2	18-20 años	6,5
Chamberí	6,0	21-24 años	8,8
Fuencarral-El Pardo	2,0	Hombres	
Moncloa-Aravaca	5,8	12-14 años	0,4
Latina	5,3	15-17 años	2,9
Carabanchel	3,4	18-20 años	8,7
Usera	5,6	21-24 años	11,2
Puente de Vallecas	4,7	Mujeres	
Moratalaz	3,3	12-14 años	0,9
Ciudad Lineal	12,1	15-17 años	1,0
Hortaleza	6,0	18-20 años	4,2
Villaverde	7,3	21-24 años	6,5
Villa de Vallecas	5,0		
Vicálvaro	4,8		
San Blas	3,5		
Barajas	5,9		
Porcentaje general de consumidores en los últimos doce meses, 5,5%			

NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS POR LOS ENTREVISTADOS


Número de drogas consumidas	%
Ninguna	55,7
1	25,8
2	9,7
3	4,5
4 y más	4,2
Total	100,0
Nº medio de drogas consumidas	1,77
Base	(7.670)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CADA SUSTANCIA

- Para realizar el análisis de la evolución de los consumos en los jóvenes del municipio de Madrid, compararemos los resultados de la investigación actual con los de otros dos estudios sobre drogas realizados por el propio Ayuntamiento de Madrid:
 - “Estudio del consumo de drogas y factores asociados en el municipio de Madrid, 1997” (sólo la fracción del estudio referida a jóvenes de 15 a 24 años).
 - “Factores de riesgo y protección de carácter social relacionados con el consumo de drogas, 1999”.
- Para la Comunidad de Madrid y España
 - Utilizamos la “Encuesta sobre drogas a la Población Escolar del año 2004”, de la Agencia Antidroga, y la “Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias de 2004” del Plan Nacional sobre Drogas

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CADA SUSTANCIA

Porcentaje de consumidores de cada droga en el último año
(1997 – 1999 – 2005)



COMPARACIÓN DE LAS PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL

14 a 18 años

Frecuencia	Municipio	Comunidad	España
Alguna vez	81,5	78,1	82,0
Último mes	59,2	63,5	65,6

COMPARACIÓN DE LAS PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CÁNNABIS

14 a 18 años

Frecuencia	Municipio	Comunidad	España
Alguna vez	42,5	43,1	42,7
Últimos 12 meses	34,9	37,4	36,6
Último mes	23,8	26,2	25,1

COMPARACIÓN DE LAS PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA

14 a 18 años

Frecuencia	Municipio	Comunidad	España
Alguna vez	8,4	7,9	9,0
Últimos 12 meses	6,1	6,2	7,2
Último mes	2,5	3,4	3,8

COMPARACIÓN DE LAS PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS


14 a 18 años

Frecuencia	Municipio	Comunidad	España
Alguna vez	4,6	4,1	5,0
Últimos 12 meses	2,7	2,3	2,6
Último mes	1,1	1,2	1,5

OPINIONES, ACTITUDES Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS

Porcentaje de jóvenes afectados por distintos problemas derivados del consumo de drogas, sobre el total de los que han tomado drogas en el último año



CONSUMOS RELEVANTES POR DISTRITOS

Sustancia	Media	Centro (1)	Arganzuela (18)	Retiro (19)	Salamanca (4)	Chamartín (13)	Tetuán (15)	Chamberí (7)	Fuencarral-El Pardo (16)	Moncloa-Aravaca (10)	Latina (9)	Carabanchel (17)
Tabaco (1)*	31,2%	40,2% (2)			35,0% (5)						36,3% (3)	
Alcohol (2)*	61,6%	67,4% (3)		61,9% (10)	67,8% (2)	63,8% (6)	61,8% (11)		62,7% (8)	62,4% (9)		
Tranquiliz.**	4,5%	7,8% (1)	5,1% (8)				5,3% (6)	5,3% (7)	5,5% (5)		5,1% (9)	
Inhalables**	1,2%	1,6% (5)			3,6% (2)			2,3% (3)		1,3% (7)		
Cannabis*	38,6%	43,0% (8)			46,8% (4)	43,9% (7)		40,1% (12)		40,8% (11)	41,5% (10)	
Anfetaminas**	2,6%	4,3% (4)			3,8% (5)							
Alucinógenos**	4,8%	5,7% (6)			8,7% (2)	4,9% (10)	5,4% (7)			7,0% (3)	6,5% (5)	
Heroína**	0,3%	2,0% (1)										0,4% (6)
Cocaína*	11,2%	18,5% (1)			16,6% (2)	13,9% (6)		12,7% (8)			12,2% (9)	
Éxtasis*	5,5%	9,9% (3)			10,8% (2)			6,0% (5)		5,8% (8)		
Sustancia	Media	Usera (8)	Puente de Vallecas (21)	Moratalaz (20)	Ciudad Lineal (2)	Hortaleza (3)	Villaverde (6)	Villa de Vallecas (12)	Vicálvaro (11)	San Blas (14)	Barajas (5)	
Tabaco (1)*	31,2%				33,6% (7)	35,3% (4)	33,0% (8)	34,3% (6)	32,8% (10)	32,9% (9)	40,4% (1)	
Alcohol (2)*	61,6%			4,6% (10)	64,9% (5)	63,4% (7)	67,1% (4)				68,1% (1)	
Tranquiliz**	4,5%				7,2% (2)	6,4% (3)				4,5% (11)	6,1% (4)	
Inhalables**	1,2%				3,8% (1)	2,2% (4)			1,6% (6)			
Cannabis*	38,6%				48,0% (2)	48,4% (1)	45,4% (5)	45,4% (6)	42,5% (9)		47,5% (3)	
Anfetaminas**	2,6%	7,4% (1)			5,4% (2)	5,2% (3)	3,5% (7)	3,7% (6)			2,8% (8)	
Alucinógenos**	4,8%				6,9% (4)	5,1% (8)	9,0% (1)			5,0% (9)		
Heroína**	0,3%	0,5% (4)			0,4% (7)	0,5% (5)			1,3% (2)	0,7% (3)		
Cocaína*	11,2%				15,8% (3)	14,7% (4)	14,2% (5)				13,4% (7)	
Éxtasis*	5,5%	5,6% (9)			12,1% (1)	6,0% (6)	7,3% (4)				5,9% (7)	

* distribución para adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años

** distribución para adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años

(1) fumadores diarios.

(2) bebedores alguna vez en el último mes.

Resto: consumo alguna vez en los últimos 12 meses.

LOS ÁMBITOS DE INFORMACIÓN DE DROGAS PREVENTORES E INDUCTORES Y SU POTENCIA

PREVENTORES		INDUCTORES	
1º Familiar	45,5	1º Relacional	48,9
2º Educativo	33,9	2º Comunicación (libros y folletos)	11,2
3º Medios de comunicación	22,8	3º Otras vías	4,8
4º Institucional	2,3	4º La no información (ninguna vía)	4,7
TOTAL	104,5	TOTAL	69,6



ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES Y ADOLESCENTES