

género alguno de duda, por el menor esfuerzo, bien sea corporal o intelectual menos intenso que han tenido durante su vida, y más especialmente en la época de mayores energías en la que los desgastes fueron totalmente escasos, demostrándonoslo el que en el año 1927 fallecieron 826 mujeres más que hombres de la edad de sesenta y cinco a más de ochenta años, debiendo ser consignado que las que excedieron de esta última edad alcanzaron la cifra extraordinaria de 654, contra 259 del sexo masculino, o sea un exceso de 395, que comparándolo con el año anterior, en que las defunciones del repetido sexo femenino únicamente alcanzaron la cifra de 199, supone un aumento de 455 ancianas fallecidas.

Mortalidad de mayores de sesenta años.

EDAD	VARONES	HEMRAS	TOTAL
De 60 a 64 años	606	523	1.129
De 65 a 69 ídem	549	608	1.157
De 70 a 74 ídem	410	581	1.021
De 75 a 79 ídem	333	564	897
De 80 en adelante	259	654	913
TOTAL	2.187	2.930	5.117
Sin clasificación	5	2	7
	2.192	2.932	5.124

Principales causas de defunción.

El núcleo más considerable de la mortalidad en nuestra capital se encuentra constituido por las enfermedades del aparato respiratorio, bronquitis, pulmonías y bronconeumonías, las cuales ocasionaron 3.288 defunciones, representando el 22'09 por 100 del total de defunciones habidas, con un aumento en relación con el año anterior del 2'45 por 100, o sean 81 defunciones; siguen a éstas las de origen tuberculoso, las que ascendieron a 1.958, lo que representa el 13'14 por 100, casi análoga a la del año 1926, que lo fué de 13'10; las del aparato circulatorio, con 1.337, que equivale al 8'97 por 100; las de carácter canceroso, que lo fueron 858, 5'75 por 100; las cerebrales, con 806 defunciones, que representan el 5'40 por 100; las de afecciones por enteritis infantil, cuyo número fué de 688, el 4'61 por 100, y por último las de carácter infeccioso, que alcanzaron la cifra de 430, cuyo porcentaje fué de 2'88 por 100.

Durante el curso del año ocurrieron tres defunciones por viruela, casos todos de menores de un año; no por ello menos de lamentar, cabiendo la satisfacción de que procedían de otros Municipios, que por ignorarse su ingreso en la población no fué posible vacunarlos.

El número de las defunciones por sífilis en menores de un año fué de 46, y habiéndose elevado la mortalidad por esta causa en el último a 80 consideramos importante consignarlo, pues que el descenso de 34 casos por dicha enfermedad es de ser tenido en cuenta, por ser tara adquirida al ser procreados.

TUMORES MALIGNOS	VARONES	HEMRAS	TOTAL
Cavidad bucal	21	8	29
Estómago e hígado	154	177	331
Intestinos y anejos	25	64	89
Matriz y anejos	>	148	148
Mamas	>	52	52
Piel	14	10	24
Otros órganos	105	80	185
TOTAL	319	539	858