

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ESTADÍSTICA DE MORTALIDAD

Mortalidad general

Según los datos obtenidos por la oficina de Demografía del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Madrid de los libros correspondientes al Registro civil de los diez distritos en que se encuentra dividido el término municipal de Madrid, el número de defunciones que ocurrieron el año 1929 fué de 15.775, en cuya cifra se encuentran incluídas las que lo fueron en establecimientos benéficos, representando, en comparación con el año anterior, un aumento de 511 defunciones, inferior sin embargo al promedio del decenio último, alcanzando una media diaria de 43'22 y un coeficiente, en relación con el total de habitantes que integran la población, por 1.000, de 19'49, que es igualmente inferior, como puede verse en el cuadro que a continuación se inserta:

AÑOS	POBLACIÓN	DEFUNCIONES	Coefficiente por 1.000 habitantes
1919.....	639.163	18.330	28'67
1920.....	645.387	18.055	27'97
1921.....	678.738	16.215	23'89
1922.....	686.316	16.228	23'64
1923.....	697.486	16.208	23'23
1924.....	708.646	15.297	21'58
1925.....	766.552	15.575	20'31
1926.....	773.318	16.076	20'78
1927.....	782.860	14.900	19'03
1928.....	794.924	15.264	19'20
Promedio	717.339	16.214	22'60
1929.....	809.400	15.775	19'49

Realizamos por tercera vez la determinación de la media en relación a la edad de los fallecidos, para llegar a la cual, según se indicó en los dos años anteriores y repetimos actualmente, nos valdremos de dos datos conocidos: son éstos el número de los óbitos ocurridos durante el año y el total de las edades que aquéllos representan, a cuyos efectos habremos de proceder a la división del resultado de esta última cifra por las 15.775 defunciones, y siendo aquélla de 718.254, la edad media que ha correspondido al año 1929 es la de 49'52, cifra altamente satisfactoria en relación con la longevidad, que representa el aumento de año y medio, en relación con el último, y más de 9'5 con el de 1927, datos éstos altamente importantes, como indicábamos el año último, al objeto de llegar a precisar la vida media en nuestra capital.

Si importancia extraordinaria tiene el conocimiento de la media de mortalidad con relación a la edad en los adultos, no la tiene menos en los párvulos, es decir, la infantil, hasta la edad de cinco años, y alcanzando el total de éstas, 3.917, y el de defunciones, 4.282, la repetida media lo fué totalmente análoga a la del año anterior, un año y un mes en cifras redondas.

Para la determinación de la relacionada media en los adultos se incluyó a los párvulos, y si efectuamos la deducción de éstos, resultará que para los primeros alcanza la edad de los sesenta años en lo que al año que estudiamos se refiere.

Las defunciones ocurridas por senectud, o sea aquellas que sucedieron de las edades de ochenta años, no obstante hallarse debidamente clasificada la causa de defunción en ambos sexos, alcanzaron la cifra de 905, siendo de ellos 272 varones y 633 hembras, con lo que se comprueba lo que repetidamente venimos haciendo constar: que el sexo femenino alcanza mucha mayor longevidad que el masculino, es decir, que alcanza las indicadas edades en número casi triple.

Proporción entre sí del número de fallecidos, según sus edades y las causas de su defunción.

ENFERMEDADES	EDAD DE LOS FALLECIDOS				TOTAL	Proporción por cada cien fallecidos.	
	Menores de 1 año.....	De 1 a 4 años..	De 5 a 99 años.	De 90 años en adelante.....			
Infectocontagiosas.....	Fiebre tifoidea.....	1	5	63	1	70	0'44
	Tifus exantemático.....	"	"	1	"	1	"
	Viruela.....	"	"	"	"	"	"
	Paludismo.....	"	"	"	"	"	"
	Sarampión.....	74	132	14	"	220	1'39
	Escarlatina.....	1	5	3	"	9	0'06
	Coqueluche.....	2	2	"	"	4	0'03
	Difteria.....	2	37	7	"	46	0'29
	Gripe.....	16	21	39	39	115	0'73
	Erisipela.....	3	"	9	7	19	0'12
Tuberculosas....	Otras epidémicas.....	"	"	7	3	10	0'06
	Tuberculosis pulmonar.....	18	33	1.276	116	1.443	9'15
	Meningitis tuberculosa.....	29	86	88	"	203	1'29
	Otras tuberculosis.....	7	10	159	20	196	1'24
Cerebro y sus cubiertas.....	Cancerosas.....	"	5	472	467	944	5'98
	Meningitis simple.....	171	245	110	2	528	3'35
	Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebrales.....	5	6	223	609	843	5'34
Aparato respiratorio.....	Orgánicas del corazón.....	23	15	579	753	1.370	8'68
	Bronquitis aguda.....	412	202	83	85	782	4'96
	Bronquitis crónica.....	1	4	139	413	557	3'53
	Pulmonía.....	92	79	188	142	501	3'18
	Bronconeumonía y otras.....	329	430	638	506	1.903	12'06
	Enteritis (menores de dos años).....	567	180	"	"	747	4'74
	Apendicitis y tifitis.....	"	2	57	10	69	0'44
	Cirrosis hepática.....	1	"	120	70	191	1'27
	Nefritis y mal de Bright.....	5	15	258	398	676	4'29
	Debilidad congénita y vicios de formación.....	517	13	"	"	530	3'36
Puerperales, parto y embarazo.....	"	"	104	1	105	0'67	
Senectud.....	"	"	"	441	441	2'80	
Muertes violentas(excepto el suicidio).....	2	14	192	55	263	1'67	
Suicidios.....	"	"	48	11	59	0'37	
Otras causas.....	250	213	1.532	935	2.930	18'57	
TOTAL.....	2.528	1.754	6.409	5.084	15.775	"	
Proporción por 100.....	16'02	11'12	40'63	32'23	"	"	

Las nuevas generaciones han de traer, sin duda de ninguna clase, la transformación mundial en todos sus aspectos; de ahí el que se tenga cuidado especialísimo por todos los pueblos, por insignificantes que éstos sean, en el perfeccionamiento de las razas humanas.

Cábenos la satisfacción de poder consignar que en el año actual existe una baja de 190 infantes menores de cinco años; mejor diremos, han ocurrido en este grupo de eda-