

Para la determinación de la relacionada media en los adultos se incluyó a los párvulos, y si efectuamos la deducción de éstos, resultará que para los primeros alcanza la edad de los sesenta años en lo que al año que estudiamos se refiere.

Las defunciones ocurridas por senectud, o sea aquellas que sucedieron de las edades de ochenta años, no obstante hallarse debidamente clasificada la causa de defunción en ambos sexos, alcanzaron la cifra de 905, siendo de ellos 272 varones y 633 hembras, con lo que se comprueba lo que repetidamente venimos haciendo constar: que el sexo femenino alcanza mucha mayor longevidad que el masculino, es decir, que alcanza las indicadas edades en número casi triple.

Proporción entre sí del número de fallecidos, según sus edades y las causas de su defunción.

ENFERMEDADES	EDAD DE LOS FALLECIDOS				TOTAL	Proporción por cada cien fallecidos.	
	Menores de 1 año.....	De 1 a 4 años..	De 5 a 99 años.	De 90 años en adelante.....			
Infectocontagiosas.....	Fiebre tifoidea.....	1	5	63	1	70	0'44
	Tifus exantemático.....	"	"	1	"	1	"
	Viruela.....	"	"	"	"	"	"
	Paludismo.....	"	"	"	"	"	"
	Sarampión.....	74	132	14	"	220	1'39
	Escarlatina.....	1	5	3	"	9	0'06
	Coqueluche.....	2	2	"	"	4	0'03
	Difteria.....	2	37	7	"	46	0'29
	Gripe.....	16	21	39	39	115	0'73
	Erisipela.....	3	"	9	7	19	0'12
Tuberculosas....	Otras epidémicas.....	"	"	7	3	10	0'06
	Tuberculosis pulmonar.....	18	33	1.276	116	1.443	9'15
	Meningitis tuberculosa.....	29	86	88	"	203	1'29
	Otras tuberculosis.....	7	10	159	20	196	1'24
Cerebro y sus cubiertas.....	Cancerosas.....	"	5	472	467	944	5'98
	Meningitis simple.....	171	245	110	2	528	3'35
	Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebrales.....	5	6	223	609	843	5'34
Aparato respiratorio.....	Orgánicas del corazón.....	23	15	579	753	1.370	8'68
	Bronquitis aguda.....	412	202	83	85	782	4'96
	Bronquitis crónica.....	1	4	139	413	557	3'53
	Pulmonía.....	92	79	188	142	501	3'18
	Bronconeumonía y otras.....	329	430	638	506	1.903	12'06
	Enteritis (menores de dos años).....	567	180	"	"	747	4'74
	Apendicitis y tifitis.....	"	2	57	10	69	0'44
	Cirrosis hepática.....	1	"	120	70	191	1'27
	Nefritis y mal de Bright.....	5	15	258	398	676	4'29
	Debilidad congénita y vicios de conformación.....	517	13	"	"	530	3'36
Puerperales, parto y embarazo.....	"	"	104	1	105	0'67	
Senectud.....	"	"	"	441	441	2'80	
Muertes violentas(excepto el suicidio).....	2	14	192	55	263	1'67	
Suicidios.....	"	"	48	11	59	0'37	
Otras causas.....	250	213	1.532	935	2.930	18'57	
TOTAL.....	2.528	1.754	6.409	5.084	15.775	"	
Proporción por 100.....	16'02	11'12	40'63	32'23	"	"	

Las nuevas generaciones han de traer, sin duda de ninguna clase, la transformación mundial en todos sus aspectos; de ahí el que se tenga cuidado especialísimo por todos los pueblos, por insignificantes que éstos sean, en el perfeccionamiento de las razas humanas.

Cábenos la satisfacción de poder consignar que en el año actual existe una baja de 190 infantes menores de cinco años; mejor diremos, han ocurrido en este grupo de eda-

des 190 defunciones menos con relación al año anterior, e igualmente que tampoco ha existido un solo caso de defunción por viruela, debido esto a la vigilancia constante del Laboratorio Municipal, el cual realiza por medio de su personal facultativo a domicilio la vacunación de todos los recién nacidos, e igualmente la revacunación constante en determinadas épocas de todo el vecindario.

Al verificar los estudios con relación a la edad media de mortalidad llamábamos la atención acerca del gran número de defunciones que en el año último tuvieron lugar de personas de ambos sexos que excedían de la edad de ochenta años, lo cual nos demuestra las excepcionales condiciones climatológicas y sanitarias que reúne en la actualidad nuestra capital al alcanzar sus moradores aquellas edades.

Causas frecuentes de mortalidad infantil comparadas con el año anterior.

ENFERMEDADES	EN 1928			EN 1929			DIFERENCIA EN 1929	
	Menores de 1 año.	De 1 a 4 años.	TOTAL	Menores de 1 año.	De 1 a 4 años.	TOTAL	Menos.	Más.
Viruela.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarampión.....	79	164	243	74	132	206	37	»
Escarlatina.....	1	4	5	1	5	6	»	1
Coqueluche.....	50	28	78	2	2	4	74	»
Difteria.....	6	16	22	2	37	39	»	17
Erisipela.....	1	»	1	3	»	3	»	2
Tuberculosis de las meninges.....	23	95	118	29	86	115	3	»
Otras tuberculosis.....	21	56	77	25	43	68	9	»
Sifilis.....	29	2	31	35	2	37	»	6
Meningitis simple.....	212	293	505	171	245	416	89	»
Eclampsia infantil.....	86	52	138	70	27	97	41	»
Bronquitis aguda.....	370	217	587	412	202	614	»	27
Bronquitis crónica.....	3	5	8	1	4	5	3	»
Bronconeumonía.....	272	420	692	311	406	717	»	25
Neumonía.....	87	61	148	92	79	171	»	23
Congestión pulmonar.....	7	2	9	8	4	12	»	3
Diarrea.....	658	277	935	567	245	812	123	»
Ictericia grave.....	»	»	»	1	»	1	»	1
Vicios de conformación.....	190	10	200	217	9	226	»	26
Debilidad congénita.....	264	6	270	300	4	304	»	34
Muertes violentas.....	5	16	21	2	14	16	5	»
Otras causas.....	183	197	380	201	203	404	»	24
Sin clasificación.....	2	2	4	4	5	9	»	5
TOTAL.....	2,549	1,923	4,472	2,528	1,754	4,282	190	»

Todo amante de la infancia tiene que contemplar con gran pena el contenido del anterior cuadro, en el que el número de muertes violentas ascendió a la extraordinaria cifra de 16 en el año último, en su casi totalidad de edades de uno a cinco años, por suponer ello un abandono inconcebible por parte de los padres, lo cual representa verdadera falta de amor a la infancia.

Para mayor ilustración de cuantos se dedican a estudios relacionados con la mortalidad infantil, además del cuadro que venimos comentando respecto a la que tuvo lugar en el año actual comparada con el anterior, insertamos a continuación otro cuadro en el que se contienen los nacimientos correspondientes a aquéllos y las defunciones relativas al año último, por entender que responde más a la realidad este último trabajo, y de este modo poder efectuar verdaderos estudios de la mortalidad infantil antes de la época del destete y con posterioridad a ella, para lo que será necesario conocer el proceso de un decenio, trabajo que habremos de completar, por conceptuarlo altamente interesante para estos estudios, desde el año venidero, pues que sin género alguno de duda habrán de deducirse consecuencias altamente interesantes y dignas de ser tenidas en cuenta.