

La mortalidad en el año actual, como oportunamente hicimos constar, ha tenido un ligero aumento comparada con el año anterior; pero su coeficiente, referido al total de los habitantes de que consta la población, es inferior, como lo es asimismo con relación a los demás años del decenio.

Por lo que a la mortalidad infantil se refiere, particularmente a los de uno a cuatro años cumplidos, ha existido una importante baja, correspondiendo, como puede comprobarse al examinar los cuadros de enfermedades, el aumento a que anteriormente hacemos referencia a las edades comprendidas entre los quince y treinta años, muy de lamentar, pues que ellas representan el mayor vigor de la raza en ambos sexos, y mucho más teniendo en cuenta las causas a que es aquél debido: la tuberculosis, que cada año ofrece un mayor contingente, no obstante las medidas preventivas que se vienen adoptando para evitar su propagación y desarrollo.

Mortalidad de mayores de sesenta años.

EDAD	VARONES	HEMBRAS	TOTAL
De 60 a 64 años	561	478	1.039
De 65 a 69 ídem	559	599	1.158
De 70 a 74 ídem	447	612	1.059
De 75 a 79 ídem	351	562	913
De 80 en adelante	272	633	905
TOTAL	2.190	2.884	5.074
Sin clasificación	5	5	10
	2.195	2.889	5.084

Al realizar los diversos comentarios que la mortalidad nos sugiere, consignamos en lugar oportuno que en el año actual el número de personas fallecidas de más de sesenta años se elevó a la importantísima cifra de 5.973, siendo igualmente de advertir que en el año actual ocurrieron 1.818 defunciones comprendidas entre los setenta y cinco y más de ochenta años, que superan en 291 a las que tuvieron lugar en el año 1928, lo que comprueba de una manera evidente que nuestra capital es una de aquellas en las cuales sus habitantes alcanzan la mayor longevidad en número muy importante.

Comparación con el año anterior del número de defunciones en cuatro grandes grupos de edades y de sus proporciones por cada 100 fallecidos.

EDADES	EN 1928		EN 1929		DIFERENCIA EN 1929			
	Defunciones.	Proporción por 100.	Defunciones.	Proporción por 100.	DE MÁS		DE MENOS	
					Defunciones.	Proporción por 100.	Defunciones.	Proporción por 100.
Menores de 1 año	2.549	16'70	2.528	16'03	»	»	21	0'67
De 1 a 4 años	1.923	12'60	1.754	11'12	»	»	169	1'48
De 5 a 59 años	6.274	41'10	5.520	34'99	»	»	754	6'11
De 60 en adelante	4.518	29'60	5.973	37'86	1.455	8'26	»	»
TOTAL	15.264		15.775		511		»	

Las enfermedades de origen canceroso siguen aumentando de manera considerable: 944 casos, 37 más que en el año anterior, lo que hace suponer que en el próximo, de continuar la progresión cual en años anteriores, llegara a alcanzar la alarmante cifra de las

1.000 defunciones, lo que es de lamentar, siendo, cual en los años anteriores, el sexo femenino el más castigado con esta dolencia, como puede observarse en el cuadro que insertamos a continuación, que representa un coeficiente del 5'98 por 100 en relación con el total de mortalidad.

Fallecidos por enfermedades cancerosas, clasificados por localizaciones y por sexos.

TUMORES MALIGNOS	VARONES	HEMRAS	TOTAL
Cavidad bucal.....	21	8	29
Estómago e hígado.....	163	218	381
Intestinos y anejos.....	31	55	86
Matriz y anejos.....	»	155	155
Mamas.....	»	38	38
Piel.....	12	6	18
Otros órganos.....	143	94	237
TOTAL.....	370	574	944

Enfermedades tuberculosas.

La peste blanca, como al presente se le denomina a esta enfermedad, es por desgracia una de las que nos ofrecen el mayor contingente de mortalidad. La creación de sanatorios construídos en estos últimos años en condiciones para esta clase de enfermos en la próxima sierra ha traído como consecuencia un menor contingente de mortalidad, por lo que es necesario llevar al conocimiento de las familias de éstos la conveniencia de que hagan vida durante una temporada, ya que no en los sanatorios de referencia, cuando menos en la sierra, en que la pureza del aire nos ofrece un gran contingente de curaciones, y en otros muchos casos, por lo menos su alivio.

Existiendo considerable número de Médicos dedicados a realizar estudios, unos en sus clínicas particulares y otros en Centros oficiales, sometemos a su consideración, por estimarlo altamente beneficioso a aquellos fines, un cuadro en el cual comprendemos la mortalidad que tuvo lugar por tuberculosis en el último quinquenio, clasificado por distritos, con determinación de la proporción por cada 1.000 habitantes correspondiente a cada uno de ellos.

Número de defunciones ocurridas por tuberculosis en cada distrito y su proporción por cada 1.000 habitantes.

DISTRITOS	AÑO 1925		AÑO 1926		AÑO 1927		AÑO 1928		AÑO 1929	
	Total de defunciones.	Proporción por 1.000.	Total de defunciones.	Proporción por 1.000.	Total de defunciones.	Proporción por 1.000.	Total de defunciones.	Proporción por 1.000.	Total de defunciones.	Proporción por 1.000.
Centro.....	87	1'83	85	1'78	75	1'56	83	1'73	65	1'35
Hospicio.....	125	2'29	115	2'11	125	2'28	98	1'78	83	1'50
Chamberí.....	222	2'35	271	2'81	230	2'38	227	2'30	230	2'29
Buena Vista.....	168	1'66	197	1'92	194	1'87	186	1'76	186	1'72
Congreso.....	178	2'32	198	2'58	207	2'67	169	2'15	193	2'40
Hospital.....	354	4'40	338	4'19	335	4'13	288	3'52	342	4'13
Inclusa.....	202	2'92	218	3'07	200	2'73	157	2'08	172	2'20
Latina.....	229	2'88	250	3'10	199	2'43	191	2'29	201	2'36
Palacio.....	154	2'24	168	2'43	139	2	142	2'03	112	1'59
Universidad.....	267	2'84	265	2'79	254	2'65	235	2'41	258	2'59