








- Pavimento de aglomerado asfáltico
- Pavimento de aparcamientos
Adoquín prefabricado de hormigón negro multiformato e=8 cm.
- Pavimento de cruces en plataforma única
Adoquín prefabricado multiformato de color GRIS 18-12-8 x12x8 cm
- Pavimento de transiciones de calzada (rampas)
Adoquín prefabricado autoblocante color NEGRO/VULCANO e=10
- Pavimento de calzada en intersecciones sobre-elevadas
Adoquín prefabricado autoblocante color NEGRO/VULCANO e=10
- Pavimento de calzada en adoquín
Adoquín prefabricado de hormigón negro multiformato e=10 cm.
- Pavimento de calzada Y/O zonas peatonales singulares
Pavimento de Losa/Adoquín de Granito reutilizado de Casilla Municipal.
- Pavimento de vados de paso de vehículos
Adoquín prefabricado granallado gris quintana 20x10 x 8 cm.
- Pavimento de aceras
Baldosa de terrazo granítico Gris 60x40 e=6 cm
- Pavimento de aceras en plataforma única
Baldosa de terrazo granítico Gris 60x40 e=10 cm
- Pavimento de aceras en zonas peatonales singulares
Pavimento de Losa/Adoquín de Granito reutilizado de Casilla Municipal.
- Pavimento acera podo-táctil en bandas de encaminamiento
Baldosa de terrazo acanalada Gris 40x40 e=6 cm
- Pavimento acera podo-táctil en encaminamientos
Baldosa de terrazo botones Gris 40x40 e=6 cm
- Pavimento acera podo-táctil de pasos peatones
Baldosa de terrazo botones Negro 40x40 e=6 cm
- Pavimento acera podo-táctil en "bandas longitudinales abotonadas"
Baldosa de terrazo botones Gris 40x40 e=10 cm
- Pavimento de aceras
Adoquín prefabricado 6x6 e=6 cm, color Negro envejecido.
- Pavimento de aceras
Adoquín de granito Gris 6x6 e=6 cm, caras no vistas tronzadas.
- Afectaciones y/o reposiciones de pavimento de acerado
Losas graníticas de 100x100x10 cm
- Tierra vegetal en alcorques y zonas ajardinadas, cribada y fertilizada.
- Pavimentos de señalización horizontal
Adoquín granito blanco 20x10 cm, con un espesor de 10 cm
- Bordillos y encintados gales
granito gris quintana flameado de 100 x 20 x20/30cm
- Bandas en relieve en paso de peatones
Bordillo granito acanalado 30x30 cm, con un espesor de 20 cm
- Encintados de alcorques, de transición y separación entre pavimentos
chapa de acero h:20 cm y espesor 1 cm

