



DISPOSICIONES TÉCNICAS

KIA, modelo NIRO

Vehículo Híbrido ECO Y ELÉCTRICO



Modelo autorizado

Prestación Servicio de taxi de Madrid (**Ficha Técnica Municipal**)

Marca	KIA
Denominación Comercial	NIRO
Tipo	SG2
Clasificación medioambiental DGT	ECO /CERO
Contraseña de homologación:	e9*2018/858*11241
Caja de cambios	Automática: 6 + M.A
Combustible	HEV Y BEV
Número de plazas/puertas	5/5
Color	Clear White (UD)

REVISIONES

NOVIEMBRE	



Modelos/Variantes

De acuerdo con la Ordenanza 4/2025 de 30 de septiembre que modifica la Ordenanza Reguladora del Taxi de 28 de noviembre de 2.012 (en adelante, la ORT), examinada la solicitud de autorización de modelo y la documentación aportada por KIA IBERIA, S.L.U., consultadas las Asociaciones representativas de titulares de licencias de autotaxi y realizadas las inspecciones pertinentes, los servicios técnicos informan favorablemente la utilización como TAXI en el Área de Prestación Conjunta de Madrid del modelo de vehículo cuyas particularidades se reseñan a continuación.

Tipo	Variante	Versión	Parte Fija VIN	Combustible	Fecha
SG2	C5P11	D61A??	KNAC?81EG	HEV	05/2024
			KNAC?81E		10/2025
	C5E11	E11B??	KNAC?811F	BEV	05/2024
			KNAC?811		10/2025

Documentación aportada (artículo 18 de la ORT)

- Fichas reducidas de homologación del vehículo.
- Plantilla de Tarjetas ITV de cada variante.
- Ficha de características específicas conformada por el fabricante (representante).
- Ficha de dimensiones conformada por el fabricante (representante).
- Certificados: Pintura, Lunas Tintadas, Extintor.
- Memoria Descriptiva.

Características

El fabricante aporta la ficha de características específicas que acredita el cumplimiento de las características exigidas a los vehículos autotaxi (artículo 16.2 de la ORT).

Dimensiones

El fabricante aporta la ficha de características comunes que acredita el cumplimiento de las características exigidas a los vehículos autotaxi (artículo 17.1.b) y Anexo I de la ORT).



Taxímetro y modulo luminoso

La Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid comunica mediante correo electrónico de **9 de enero de 2024**, que ha remitido a los agentes afectados las instrucciones de montaje de taxímetros facilitadas por el fabricante del vehículo. De acuerdo con las especificaciones previstas en las Instrucciones:

- **Taxímetro:** *solamente están permitidos los taxímetros de espejo sin impresora integrada.*
- **Modulo luminoso:** *dos opciones:*
 - o *Opción 1: Atornillado y centrado sobre el techo del vehículo, zona delantera central, a una distancia entre el centro del módulo tarifario y la luna delantera de unos 250 - 300 mm.*
 - o *Opción 2: Desplazado 200 mm del eje central y 250 - 300 mm del parabrisas, fijado mediante placa imantada sobre el techo o directamente sobre la barra portaequipajes.*

Tintado de Lunas

No se admitirán cristales tintados según especificación del fabricante.

Mampara

No se admite según certificación del fabricante.

Spoilers

No se admiten. Se procederá a su retirada cuando lo lleven de origen, tapando los orificios correspondientes o modificando la carrocería en esa zona, sin que el aspecto del vehículo sufra menoscabo.



Interior del vehículo

1.- NÚMERO DE LICENCIA, MATRÍCULA Y NÚMERO DE PLAZAS:

Descripción: placa de plástico o metálica fijada de modo que no sea posible su fácil desprendimiento en la que figurarán troquelados o pintados en negro sobre fondo blanco, en caracteres de fácil observación.

Deberá presentar las esquinas redondeadas y en sus aristas no quedarán bordes o rebabas que pudieran causar cualquier tipo de daño o lesión.

Dimensión mínima de la placa: 35 mm x 70 mm.

Los caracteres alfanuméricos recogidos en la placa deberán tener una dimensión mínima de 5,6 mm para poder ser leídos sin dificultad por los viajeros que ocupen las plazas traseras.

Ubicación: parte superior del pilar "B" derecho y en posición horizontal.



2.-HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICIÓN DE LOS VIAJEROS: en lugar visible, con la misma descripción y dimensiones que la placa anterior.

3.-EXTINTOR: Todos los vehículos irán provistos de un extintor de incendios homologado y en condiciones de uso. El extintor irá ubicado debajo del asiento delantero del pasajero.

4.-TAPICERÍA: será de colores y diseño discretos, uniforme en todos los asientos, sin coloraciones vivas ni motivos añadidos, debiendo ser de un material de fácil limpieza.

5.-PISO: irá recubierto de un material antideslizante y fácil de limpiar.

6.-REPOSACABEZAS: en todas las plazas.

7.-ILUMINACIÓN HABITÁCULO INTERIOR: dispondrán de luces de lectura traseras de suficiente luminancia, que se pueden accionar a voluntad del pasajero por medio de un interruptor.

8.-CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO: Todos los vehículos estarán dotados de un sistema de climatización con aire acondicionado.


Accesibilidad

Se colocará una placa de identificación con el número de licencia y la matrícula en braille.

El material deberá ser en un soporte flexible (puede ser un autoadhesivo), con un espesor mínimo de 110 micras, y de un color similar al de la superficie donde se coloque o bien transparente.

Esta placa se ubicará en la puerta trasera derecha, lo más cerca posible del tirador interior de la puerta.

Contará con dos líneas (matrícula y licencia) y el texto irá siempre en minúsculas.





Exterior del vehículo

Número de licencia: con cinco cifras pintadas. Dimensiones de 50 mm de altura y un grueso de trazo de 10 mm.

Escudo del Ayuntamiento de Madrid: adhesivo según el modelo oficial actual. Dimensiones de 150 mm de alto y 110 mm de ancho.

Puertas delanteras

Llevarán una **franja diagonal**, pintada en color rojo, RAL aproximado al 3020, de 100 mm de ancho, a partir de la esquina más próxima al espejo retrovisor. El eje de la franja irá desde la esquina inferior de la chapa de la puerta hasta la esquina opuesta, próxima a donde está el retrovisor, justamente hasta el punto de encuentro de la prolongación del borde inferior de la moldura inferior de la ventanilla con el límite de la puerta. No se admitirán ningún tipo de franja adhesiva ni imantada. En ellas no se permitirá la incorporación de ningún símbolo, anagrama, bandera, escudo, etc., ni pintado ni adherido.

El **número de licencia** se colocará por debajo de la franja roja, quedando su borde inferior aproximadamente a 560mm del suelo. Los números irán separados del borde anterior de la puerta en 100 mm.

El **adhesivo del escudo** se colocará por encima de la franja roja, equidistante en esta zona, entre la manecilla de apertura de la puerta y el borde de la franja roja.



Accesibilidad

Tarifas Taxi

Los adhesivos tarifarios se situarán en la zona superior de las ventanillas laterales traseras, con el código Navilens.

Bucle magnético

Los adhesivos se situarán en las ventanillas laterales traseras del vehículo, bajo las tarifas.



ZONA POSTERIOR (según imagen)

-**Número de licencia:** se situará en lado derecho, pintado, quedando su borde inferior aproximadamente a 600 mm del suelo .

-**Letra del día de libranza:** pintada en los siguientes emplazamientos:

- aletas traseras respecto al eje del vehículo en lados opuestos.
- parte posterior alineado con el anagrama de KIA, sobre el número de licencia.

-**Adhesivo con el escudo del Ayuntamiento de Madrid:** se situará en la parte izquierda alineado con el anagrama de KIA.

