


**LEYENDA**

- BORDILLO TIPO III
- BORDILLO TIPO III (ENRASADO)
- BORDILLO TIPO IV
- BORDILLO TIPO V
- BORDILLO TIPO VIII
- PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA
- PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA
- PAVIMENTO DE ADQUIN PREFABRICADO DE HORMIGÓN (1'4x1'4x8cm)
- ZONA VERDE
- PARQUE INFANTIL
- VADO PEATONAL
- ALCORQUE




10 DISTRITO DE LATINA  
10-04 BARRIO DE ALUCHE

10 DISTRITO DE LATINA  
10-04 BARRIO DE ALUCHE


ESTACION  
DE EMPALME

ESTACION  
DE CAMPAMENTO



### Prolongación de la Calle Tembleque

La solución del trazado, tanto en planta como en alzado, del eje prolongación de la calle Tembleque ha tenido en cuenta las dificultades inherentes al desmontaje de la pasarela peatonal de Empalme al no interrumpirse el servicio de Metro. La nula información existente sobre esta estructura junto con las necesidades igualmente de disponer de acera en este vial han definido la solución en planta de este eje que respeta la pasarela existente, de 4 metros de ancho, sin afectarla. En cuanto al alzado la solución está constreñida por las cotas de los viales a uno y otro lado de la pasarela. De este modo se ha de mantener en el ancho de la nueva calzada y acera los 4.15 metros de gálibo entre plano de rodadura y clave de estructura al igual que en la actual pasarela peatonal.



Detalle bajo calzada prolongación calle Tembleque